D – Bedienungsanleitung
GB – Instruction manual

MAGIC i-S5
MAGIC S4
PREMIUM S3

LAURASTAR MAGIC i-S5	model 750
LAURASTAR MAGIC S4	model 755
LAURASTAR PREMIUM S3	model 760

Vorsicht
Verbrühungsgefahr! Lassen Sie das Bügeleisen mindestens 2 Stunden lang abkühlen, bevor Sie den Entleerungsverschluss öffnen.
Weitere Informationen auf Seite 5.

Hinweis
Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8.

Caution
Danger from burning. Allow the iron to cool down for at least 2 hours before opening the drain outlet.
Further information on page 5.

Note:
Read the safety instructions on page 8.

LAURASTAR

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde

Dear Customer

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und beglückwünschen Sie zum Kauf eines LAURASTAR™-Produktes. Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen. Das Gerät dient zum Bügeln von Wäschestücken und ist nur für den Gebrauch im Privathaushalt bestimmt. Da jedes Gerät vor seiner Auslieferung getestet wird, ist es möglich, dass Sie in Ihrem Gerät noch Restwasser finden.

Congratulations on purchasing a LAURASTAR™ product. Thank you for placing your trust in us. Please read through this instruction manual carefully prior to initial use. The appliance should be used for ironing clothes and is only intended for home use.
As each appliance is tested prior to delivery, you may find residue water in your appliance.

Ihr LAURASTAR™-Produkt produziert Hitze und Dampf. Verschiedene Teile des Gerätes werden beim Betrieb sehr heiß und könnten Verbrennungen verursachen.

Your LAURASTAR™ product generates heat and steam, various parts of the appliance become very hot during operation and can cause burns.

Hinweis: Diejenigen Teile, die sehr heiß werden, sind in der Gebrauchsanweisung mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.

***Note:** Those parts which get very hot are marked in the instruction manual with the following symbol.*

Lieferumfang + Systemübersicht
Overview of delivery + system

Angaben zur Wasserqualität finden Sie auf Seite 2
You will find details on water quality on page 2



1 Erste Inbetriebnahme
Initial operation

Hinweis: Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8
Note: Read the safety instructions on page 8

1a Tisch aufstellen
Position board

LAURASTAR Bezug kann bei 30° OHNE Schleudern gewaschen werden.
LAURASTAR cover may be washed at 30° Do not tumble dry.

Tisch aufstellen, Bezug auflegen und Kordel spannen
Position board, apply cover and tighten cord

1b Schlauchhalter einsetzen
Secure holder

Schlauchhalter in vorgesehene Öffnung einsetzen
Place holder in the designated opening

Welches Wasser verwenden?
Which water should be used?

Weitere Informationen finden Sie auf www.laurastar.com
You will find more information at www.laurastar.com

✓ Wasser aus integriertem AQUA Filter, separatem AQUA Filter, Umkehrosmoseanlage.
Water from an integrated AQUA filter, separate AQUA filter, reverse osmosis system.

✗ Zusätze (z.B. Duftstoffe), Regenwasser, Mineralwasser, entionisiertes/ reines destilliertes Wasser. Wasser aus Entfeuchter/ Kondenstrockner/ Enthärtungsanlagen, die mit Salz arbeiten.
Extras (e.g. perfumes), rainwater, mineral water, de-ionised/distilled water. Water from dehumidifiers/tumblers/driers/water softening systems, which work with salt.

1c Boiler spülen
Rinse Boiler

Siehe «Boiler spülen» (Seite 5)
See «Rinsing Boiler» (page 5)

Nur für / *Only for*: **MAGIC** i-S5

1d Filtergranulat einfüllen
Pour in filter granules



4. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Assembly in reverse order

Nur für: **MAGIC** S4
Only for: **PREMIUM** S3

1e Wasserhärte bestimmen
Determine water hardness

für beste Dampfqualität…
for best steam quality...

1. Messstreifen 1 Sek. in Wasser tauchen
Dip water hardness test strip in water for 1 sec.

2. Nach 1 Min. ablesen
Read after 1 min.





LAURASTAR AQUA
Wasserfilter
Water filter

oder / or



Destilliertes Wasser mit dem Zusatz «Entmineralisiert»
«de-mineralised water»

1f Wasser auffüllen
Refill water

Bei Erhitzen ohne Wasser erlischt die Garantie.
Using the boiler when empty of water will invalidate the guarantee.

Weitere Informationen:
«Tipps & Tricks», S.6
Further information:
«Tips & Tricks», pg. 6

2 Einschalten und Temperatur wählen
Switch on and select temperature

2a



Tischhöhe einstellen
Position board height

Bügeleisen herausnehmen
Take out iron

Dampfschlauch einhängen
Mount steam hose

Im Betrieb sind Pumpgeräusch / Knackgeräusche und das Ein / Aus der grünen Kontrolllampe NORMAL
During operation, you will hear the sound of the pump, you may hear a popping sound and the green light will illuminate intermittently.

2b

Netzstecker einstecken
Insert mains plug

Stimmt die Netzspannung?
Is the power supply voltage right?



2c

Einschalten
Switch on

Schalter leuchtet
Switch glows

~3min

ca. 3 min. warten bis...
wait approx. 3 mins until...

2d

Betriebsbereit
Ready to use

wenn die orange Kontrolllampe erloschen ist
und die grüne Kontrolllampe aufleuchtet
as soon as the orange indicator light switches off and the green indicator light comes on

Im Betrieb ist das Ein / Aus der grünen Kontrolllampe NORMAL
In operation intermittent illumination of the on/off of the green lamp is NORMAL

2e

Bügeleisentemperatur wählen
Select iron temperature

Die gewünschte Temperatur ist erst nach ein paar Minuten erreicht.
The required temperature will be reached after a few minutes.

●●●	Normal *Normal*	Baumwolle, Leinen *Cotton, linen*	
		Synthetische Gewebe, Wolle, Seide *Synthetic fabric, wool, silk*	
●●	Niedrig *Low*	Sehr empfindliche Stoffe *Very delicate material*	

Diese Materialien mit SOFTPRESSING-Sohle bügeln
Iron these fabrics with the SOFTPRESSING soleplate

HOT

SOFTPRESSING-Sohle nach dem Bügeln im heissen Zustand abnehmen.
Remove warm SOFTPRESSING soleplate after ironing.

3 1 Minute warten
Wait for 1 minute

2f

2-3 Dampfstösse (siehe Seite 4, Schritt 3), vor dem Bügeln, nicht auf Bügelwäsche
2-3 steam jets *(page 4, step 3), before ironing, not on garments being ironed*

3 Bügeln *Iron*

	Dampftaste *Steam button*	**Dampfautomatik** *Automatic steam*	**Ventilator** *Fan*
	Nur stoßweise *Only intermittently*	Ein/Aus *On/off*	Gebläserichtung umschalten *Change direction of fan*
MAGIC i-S5		MAN ▲▼ AUTO	
MAGIC S4		Nur im Stillstand… *Only when switched off…* kurzer Druck = Gebläse *short press = blower* längerer Druck = Ansaugen *longer press = vacuum*	
PREMIUM S3			

Stärke Luftstrom wählen
Select heavy air flow



Experte *Expert*

Standard *Standard*

Dampfautomatik:
Dampfstoss automatisch beim vorwärts bügeln. Kein Drücken der Dampftaste notwendig. Energiesparend durch optimale Dampfstöße.

Automatic steam:
Steam output only when iron is moved forward. No need to press steam button. Energy saving due to optimised steam output.

Ansaugen:
Fixiert den Stoff auf der Bügelfläche. Perfekte Bügelfalten.

Vaccum:
Keeps garments in position on the ironing board. Perfect pleats.

Gebläse:
Luftkissen erleichtert die Positionierung der Kleidungsstücke. Keine unerwünschte Bügelfalten. Vermeiden von glänzenden Druckstellen.

Blowing:
Position clothes easily on the board. No unwanted creases. No shiny marks on seams.

bei *When* beep beep und roter Kontrolllampe: *and red Indicator light:*

Wasserhärte
Water hardness
Siehe «Erste Inbetriebnahme»
See «Initial operation»

Wasser nachfüllen
Top-up or refill water

Der Kaltwasserbehälter kann ohne vorheriges Ausschalten des Systems entfernt werden.
Gefahr: Den Boilerverschluss auf keinen Fall öffnen! Siehe Sicherheitshinweise S.8
The cold water reservoir can be removed without switching off the system.
***Danger**: Never open the boiler inlet cap. See safety instructions pg.8*

4 Beenden *End*

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das Gerät aufrecht stehend zu lagern, auf keinen Fall auf der Seite liegend!
***Note:** The system must be stored in an upright or flat position and not on its side.*

- Kondensatbildung unter dem Bügelbezug vor dem Verstauen prüfen und evtl. trocknen lassen.
  Check that any condensation under the ironing board cover has dried before storing away.

- **Vorsicht:** Wird das System liegend verstaut, muss der Wassertank geleert werden!
  ***Caution:** If the system is stored horizontally, the water reservoir must be emptied.*

4a Ausschalten und Netzstecker ziehen
Switch off and remove plug from mains

Sohle SOFTPRESSING entfernt ?
Has SOFTPRESSING soleplate been removed?

4b

Schlauchhalter herausziehen und verstauen
Pull out hose holder and cover

Bügeleisen kann heiss verstaut werden
Store away hot iron

Bügeleisencontainer schließen
Close iron container

Bei oberster Einstellung der Tischhöhe kann das Bügelbrett am einfachsten zusammengeklappt werden.
The ironing board is easiest to fold away when the board is at its highest setting.

5 Boiler spülen / *Rinse Boiler*

vor dem ersten Gebrauch, dann mindestens 1x pro Monat
before first use, then at least 1 x per month

Gefahr: Gerät ausschalten! Netzstecker ziehen! Das System muss kalt sein; am besten vor dem Bügeln durchführen! Halten Sie beim Öffnen der Verschlüsse einen entsprechenden Sicherheitsabstand ein. Verbrennungsgefahr.
Achtung: Herausspritzendes Wasser - empfindliche Bodenbeläge schützen!

***Danger:** Switch off appliance. Remove plug from mains electricity supply. The system must be cold before carrying out; best carried out before you start ironing. Keep at a safe distance when opening any inlet/drain caps. Danger of burning.*
***Warning:** Water may spurt out - protect any damageable floor covering.*

5a Tisch in oberste Position bringen
Put the board in the upright position

5b Auffangschale unterstellen
Place drip tray underneath

5c Kaltwasserbehälter entfernen
Clear cold water reservoir

5d Boilerverschluss öffnen
Open Boiler water inlet (undo cap)

5e Entleerungsverschluss öffnen
Open drain cap

5f Kleinen schwarzen Deckel entfernen
Remove small black lid

5g Grossen schwarzen Deckel (=Trichter) auf Boileröffnung setzen
Place large black lid (=funnel) on boiler inlet

5h Wenn vorhanden: Integrierter Wasserfilter entfernen
If available: remove integrated water filter

5i Mit Wasser (bis MAX) gefüllter Kaltwasserbehälter aufsetzen.
Nie Entkalkungsmittel verwenden.
Attach filled cold water reservoir.
In order to prevent damage never use decalcifier.

5j Wasser durchfließen lassen
Allow water to flow through

5k Kaltwasserbehälter, Deckel, Auffangschale entfernen
Remove cold water reservoir, lid, drip tray

5l Beide Verschlüsse anbringen
Fix both caps - inlet and drain

5m Filter einsetzen, Kaltwasserbehälter mit Wasser füllen und an Boiler aufsetzen
Fill cold water reservoir and remount



Wartung / *Servicing*

Gefahr: Gerät ausschalten! Netzstecker ziehen!
Warnung: Um Beschädigungen zu verhindern nie Entkalkungsmittel verwenden.

***Danger:** Switch off appliance. Remove plug from mains.*
***Warning:** In order to prevent damage never use decalcifier.*

Dampfaustritt-Öffnungen säubern / *Clean steam holes*

Reinigen Sie mit beigelegtem Reinigungswerkzeug die Dampflöcher in der Sohle des Bügeleisens, sobald sie verstopft / verkalkt sind.
Clean the steam holes in the iron's soleplate as soon as they become blocked up/calcified.
Clean the holes using the appropriate tools.



Sohle reinigen / *Clean the soleplate*

Mit der Reinigungssohle «Polyfer» (erhältlich im Fachhandel) gemäß Gebrauchsanweisung reinigen. Bei Verwendung von Wäschestärke Sohle öfter reinigen.
To clean use a «Polyfer» cleaning cloth (available from your LAURASTAR dealer) according to the instruction manual.
Clean soleplate more often when using starch.



Hartnäckige Flecken können mit einem handelsüblichen Topfscheuerlappen beseitigt werden.
Stubborn stains can be removed using a pan scrub.

Nur für / *Only for:* **MAGIC** i-S5

Siehe «Sicherheitshinweise» S. 8
see «Safety instructions» pg. 8

Filtergranulat ersetzen / *Replace filter granules*

Sobald das **nasse** Filtergranulat braun ist (ca. alle 4 bis 6 Monate)
Once filter granules are brown even when wet (approx. every 4 to 6 months)



Hinweise zum Wechseln :
Siehe Filtergranulat-Verpackung
For instructions, see filter granule packaging

Tipps & Tricks
Tips & Tricks

- Vor dem Bügeln, oder nach längerer Bügelpause 2-3 mal die Dampftaste betätigen, um kondensiertes Wasser austreten zu lassen.
  Before ironing or after lengthy breaks from ironing, activate the steam button 2-3 times to allow condensed water to escape.
- Dunkle Kleidungsstücke generell immer mit der SOFTPRESSING-Sohle bügeln.
  Always iron dark garments with the softpressing soleplate.

Temperatur wählen
Select temperature

Vertikales Glätten
Vertical pressing

HOT

Kleidungsstück aufhängen und unter Abgabe kurzer Dampfstöße von oben nach unten über das Gewebe streichen (nicht Erfolg versprechend für Leinen, Baumwolle und Seide) ●●●

Hang up garment and release short bursts of steam up and down the fabric (may not be as effective for linen, cotton and silk)

Angora/ Wolle
Angora/ wool

Das Bügeleisen unter Dampfabgabe in ca. 10cm Abstand über das Gewebe führen, Kleidung hochnehmen und aufschütteln ●●●

Pass the steam iron over the fabric at a distance of 10 cm, lift up garment and shake.

Besondere Stoffarten
Special types of fabric

(Samt • Kordsamt)
(velvet • corduroy)

HOT

Bügeleisen mit 2-3 cm Abstand unter Dampfabgabe über das Gewebe führen, anschließend mit der Hand glattstreichen. ●●●

Pass the Iron over the fabric at a distance of 2-3 cm with the steam button depressed, smoothing the fabric by hand afterwards.

Seide
Silk

Mit Dampf bügeln. Bei dunklen Farbtönen empfehlen wir die SOFTPRESSING-Sohle ●●● ✓

Steam iron. For dark colours we recommend using the SOFTPRESSING soleplate.

Besonders empfindliche Materialien
Especially delicate materials

(z.B. Stretch-Sportbekleidung • Alcantara • Synthetischer Samt)
(e.g. stretch sportswear • Alcantara • synthetic velvet)

Temperatur reduzieren und mit SOFTPRESSING-Sohle bügeln ●● ✓

Reduce temperature and and Iron with SOFTPRESSING soleplate

Welches Wasser verwenden?
Which water should be used?

Weitere Informationen finden Sie auf www.laurastar.com
You will find more information at www.laurastar.com

✓ Wasser aus integriertem AQUA Filter, separatem AQUA Filter, Umkehrosmoseanlage.
Water from an integrated AQUA filter, separate AQUA filter, reverse osmosis system.

✗ Zusätze (z.B. Duftstoffe), Regenwasser, Mineralwasser, entionisiertes/ reines destilliertes Wasser. Wasser aus Entfeuchter/ Kondenstrockner / Enthärtungsanlagen, die mit Salz arbeiten.
Extras (e.g. scents), rainwater, mineral water, de-ionised/pure distilled water. Water from dehumidifier tumbler/water softening system, which work with salt.

Rollen zum einfachen Verschieben
Wheels for easy of movement

Zum Verschieben einfach Tischspitze anheben

To move simply raise the tip of the board

Gebläse und Ansaugen: Wann?
Blower and suction: When?

	Vorder-/ Rückseite *Front / back*	Manschetten und Kragen *Cuffs and collars*	Aufschlag, Saum, Bügelfalten *Turn-ups, creases*	Bundfalten *Tucks*	Innenseite und Futter *Inside and lining*	Ärmel *Sleeves*	Manschetten und Kragen *Cuffs and collars*	Oberteil *Top*	Falten *Folds*			Samt *Velvet*
Gebläse ***Blower***	●			●	●	●		●		●	●	●
Ansaugen ***Suction***		●	●				●		●		●	

Störungen beheben
Trouble shooting

	Seite *Page*
Bei BEEP-BEEP und roter Kontrolllampe ***When there is a BEEP-BEEP and red indicator lamp is illuminated***	
Wasser im Kaltwasserbehälter? *Water in cold water reservoir?*	2
Kaltwasserbehälter korrekt aufgesetzt? *Cold water reservoir correctly mounted?*	2
Sohle tropft ***Soleplate drips***	
Boiler durchgespült? *Boiler rinsed out?*	5
Kondenswasser nach längerer Bügelpause? *Is there any condensate after a long pause in ironing?*	6
Ist die orange Bügeleisen Kontrolllampe ausgeschaltet und die grüne Kontrolllampe eingeschaltet? *Is the green indicator light on and the iron orange indicator light off?*	3
SOFTPRESSING-Sohle soeben angebracht? *Has SOFTPRESSING soleplate just been put on?*	3
Empfohlenes Wasser verwendet? *Has recommended water been used?*	2, 6
Kein Dampf ***No steam***	
Wasser im Kaltwasserbehälter? *Water in cold water reservoir?*	2
System eingeschaltet? *System switched on?*	3
Spitze des Bügeltisches wird in senkrechter Position nass ***Top of the ironing board is wet in vertical position***	
Möglich nach Gebrauch. Kondensatbildung unter dem Bügelbezug vor dem Verstauen prüfen und trocknen lassen *Possible after use. Check for any condensation which has formed under the iron cover before storing away and leave to dry.*	3, 4
Knackgeräusche beim Einschalten ***Popping sound when switched on***	
Normal! *Normal*	3
Grüne Kontrolllampe schaltet im Betrieb ein und aus ***Green indicator light switches on and off during operation***	
Normal! *Normal*	3

Kann die Störung nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Kundendienst.

If the problem cannot be rectified, please contact customer service.

Nur für/*Only for*: **MAGIC** i-S5

Im Automatik-Modus erfolgt beim Rückwärtsbügeln **keine** Dampfabgabe.

*In automatic mode there is **no** steam flow when drawing the Iron backwards.*

Versand an Kundendienst
Send to customer service

1. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Kaufbeleg und Garantiezertifikat bereitlegen.
   Switch off appliance, remove mains plug from electricity supply, have the sales receipt and guarantee certificate ready.
2. LAURASTAR Kundendienst anrufen und Anweisungen des Kundendienstes befolgen
   Call LAURASTAR customer service and follow their instructions

Kundendienst
Customer service

CH LAURASTAR SA Production
✆ 0800 55 84 48
support@laurastar.com

D LAURASTAR Deutschland GmbH
✆ 0180 32 32 400
D_kundendienst@laurastar.com

B N.V. LAURASTAR Benelux SA
✆ 016 400 400
BE_dienstnaverkoop@laurastar.com
BE_serviceapresvente@laurastar.com

F LAURASTAR France Sàrl
✆ 0820 820 669
F_serviceapresvente@laurastar.com

NL LAURASTAR Nederland
✆ 076 571 00 25
NL_dienstnaverkoop@laurastar.com

GB LAURASTAR UK Ltd.
✆ 0845 0900 207
UK_customerservice@laurastar.com

Andere Länder
Other countries
✆ ++41 21 948 21 00
🖷 ++41 21 948 21 10

www.laurastar.com
export@laurastar.com

Weitere Adressen offizieller Importeure und Servicepartner finden Sie im beigelegten Garantiedokument.
You will find other addresses of official importers and service partners in the enclosed guarantee document.

Sicherheitshinweise
Safety instructions

Hinweis: Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Der Hersteller weist jegliche Verantwortung für Sach- oder Personenschäden bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zurück. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weitere Personen auf, die das Gerät benutzen.

Gefahr:
- Im Notfall sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bügelsohle und Dampfstrahl sind sehr heiß, nicht auf eigene Körperteile, Personen/ Tiere richten. Kleider nicht am Körper von Personen bügeln/ dämpfen. Verbrennungsgefahr.
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen Gerät nicht bedienen. Das Gerät unzugänglich aufbewahren.
- Gerät nur in kaltem Zustand, am Besten vor dem Gebrauch, spülen! Boiler-Verschlüsse nie im Betrieb öffnen. Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen und Gerät min. 2 Stunden abkühlen lassen. Verschluss vorsichtig abschrauben, vorhandener Druck/ Dampf beginnt nach einigen Umdrehungen zu entweichen, Verbrennungsgefahr. Boiler-Verschluss (-Verschlüsse) zuschrauben.
- Gerät nur an geerdete Steckdose/ Kabelverlängerung anschließen. Empfehlung FI-Schalter. Netzstecker muss für Notfall leicht erreichbar sein.
- Netzkabel/-stecker nicht nass werden lassen. Netzstecker/-kabel nicht mit nassen Händen berühren. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Gefahr eines Stromschlages.
- Gerät mit defektem Netzkabel/Dampfschlauch nicht benutzen. Defektes Kabel/Dampfschlauch nur durch autorisierten LAURASTAR-Kundendienst ersetzen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden. Gerät nicht öffnen und nicht selbst reparieren. Gefahr eines Stromschlages.
- Kontrolle/Wartung der Öffnungen an Bügelsohle nur bei ausgeschaltetem/abgekühltem Gerät.
- Vor Reinigung/Wartung (z.B. Öffnungen an Bügelsohle) Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Warnung:
- Vorsicht beim Anbringen der SOFTPRESSING-Sohle, sie ist heiß. Auf hitzebeständige Ablage legen. Verbrennungsgefahr.
- Netzkabel und Dampfschlauch so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Hinweis:
- Filtergranulat des Wasserfilters ist umweltfreundlich und nicht toxisch. Trotzdem nicht einnehmen. Vor Zugriff durch Kinder schützen.

Warnung:
- Netzkabel/Dampfschlauch nicht verletzen z.B. durch einklemmen, scharfe Kanten, Hitze (z.B. Bügeleisen) usw.
- Gerät nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Gerät nicht öffnen, nicht nass reinigen, nicht abspritzen, nicht in Wasser tauchen. Bei Fremdkörper im Gerät/ im Wasser, sofort Netzstecker ziehen. Gefahr eines Stromschlages. Gerät nur durch autorisierten LAURASTAR-Kundendienst instandsetzen.

Gefahr:
- Das ans Netz angeschlossene Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Hinweis:
- Nur vom Hersteller autorisierte Originalersatzteile verwenden.
- Gerät NUR in Innenräumen und zum Pflegen von Textilien entsprechend dieser Anleitung verwenden.

Vorsicht:
- Gerät aussen mit einem weichen und feuchten Lappen reinigen. Kein Benzin oder Öl verwenden!

Gefahr:
- Vor Einschalten versichern, dass Bügeleisen auf der Bügeleisenablage steht. Bügeleisen nur auf die Bügeleisenablage stellen, nicht auf Bügelbezug, Wäsche usw. stehen lassen. Brandgefahr.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
KEIN TRINKWASSER.
Das verbrauchte Granulat kann mit dem Hausrestmüll entsorgt werden.

Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnahmen:
Das Filtergranulat (wenn vorhanden) kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltfreundlich! (Papier und Karton gehören zum Papiermüll, Kunststoff gehört zum Kunststoffmüll). Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls mit dem normalen Hausmüll! Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung!

***Note:** Disregard of this manual or these safety instructions can lead to hazards. The manufacturer accepts no responsibility for damage to persons or property in the non-observance of these safety instructions. Keep this instruction manual for reference by an and all persons who may use the appliance.*

Danger:
- *In cases of emergency pull the mains plug from the socket immediately.*
- *The iron soleplate and steam jet are very hot, do not direct steam towards parts of your own body, or other persons/animals. Do not iron/steam garments whilst being worn. Danger of burning.*
- *Children and people who have not read the instructions must not operate the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.*
- *Only rinse appliance when cold, ideally prior to use. Never open boiler water inlet cap during operation. Remove the mains plug from the electricity supply and allow the appliance to cool down for at least 2 hours before opening the inlet cap. Undo inlet cap carefully as residual pressure/steam may start to escape after several turns. Take great care as there is a danger of burning. If steam does escape, close boiler inlet cap and allow to cool further.*
- *Only connect appliance to an earthed power supply. The mains plug must be easily accessible in case of emergency.*
- *Do not get mains cable/plug wet. Do not touch mains plug/cable with wet hands. Do not pull the mains plug out of the socket using the cable. Danger of electric shock.*
- *Do not use appliance if the mains cable/steam hose is defective or damaged. Only allow defective cable/steam hose to be replaced by authorised LAURASTAR customer service, department or agent. Do not open appliance and do not attempt to carry out any repair work yourself. Danger of electric shock.*
- *Only test/service holes (steam outlets) in iron soleplate when appliance is switched-off and has cooled down.*
- *Remove mains plug from electricity supply before cleaning/servicing (e.g. holes in Iron soleplate) and let appliance cool down.*

Warning:
- *Caution when applying SOFTPRESSING soleplate, the iron soleplate may be hot. Place SOFTPRESSING soleplate on heat-resistant iron rest when hot. Danger of burning.*
- *Position flex and steam hose so that no one can trip over them.*

Note:
- *The Water filter granules are environmentally-friendly and non toxic. Nevertheless, do not take orally. Keep out of reach children.*

Warning:
- *Do not damage mains cable/steam hose e.g. by trapping between sharp edges, with excessive heat (e.g. iron) etc.*
- *Do not operate appliance without water.*
- *Do not attempt insert any items into openings in the appliance. Do not open appliance, clean when wet, immerse in water. If any foreign matter gets into the appliance/water, disconnect from the mains electricity supply immediately. Danger of electric shock. Only allow appliance to be serviced by authorised LAURASTAR customer service department/agent.*

Danger:
Do not leave the iron unsupervised when switched on.

Note:
- *Only use original replacement parts authorised by the manufacturer.*
- *ONLY use appliance inside and treat for textiles according to the instructions in this manual.*

Caution:
- *Clean appliance externally with a soft, damp cloth. Do Not use solvent (e.g. petrol) or oil.*

Danger:
- *Before switching on ensure the iron is standing on the iron rest. Only place iron on the rest, do not leave the iron standing on cover, clothes etc. Danger of fire.*

NON-DRINKING WATER.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Please dispose with houshold refuse.

Environmental information and waste disposal measures: Dispose of the packaging in an environmentally-friendly way. (Paper and cardboard recycled with paper rubbish, plastics recycled with synthetics). On no account dispose of the appliance with the normal domestic refuse. Please ask your local authorities about environmentally-friendly and appropriate disposal facilities.

Technische Daten
Technical specifications:

Gesamtgewicht *Total weight*	**MAGIC** i-S5	**19 kg**
	MAGIC S4	**18,5 kg**
	PREMIUM S3	**16,5 kg**
System zusammengelegt (H x B x T) *System dimensions (H x L x W)*		**137 x 42 x 20 cm**
Stromversorgung *Power supply*		**220 - 240 V, AC, 50/60 Hz**
Gesamtleistung *Total power*		**2200 W**
Kapazität Kaltwasserbehälter *Capacity of cold water reservoir*		**1,2 l**
Höhe des Tisches *Board height*		**82 - 102 cm**
Dampfdruck *Steam pressure*		**3,5 bar**

EU-Konformitätserklärung und Hersteller
EC declaration of conformity and manufacturer

Bezeichnung: Druckdampf-Bügelsystem
Name: Pressure steam iron system

	Typ / type	Modell/ model
- LAURASTAR MAGIC i-S5	04-HG-0262	750
- LAURASTAR MAGIC S4	04-HG-0262	755
- LAURASTAR PREMIUM S3	04-HG-0262	760

Der Hersteller LAURASTAR SA, Pra de Plan, CH-1618 Châtel-St-Denis erklärt hiermit die Übereinstimmung der nebenstehend genannten Dampfbügeleisen mit folgenden Normen und Richtlinien:
- EU-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336/EWG
- EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

The manufacturer LAURASTAR SA, Pra de Plan, CH-1618 Châtel-St-Denis herewith declares the conformity of the named steam iron with the following standards and directives:
- EC directives on electromagnetic compatibility 89/336/EEC
- EC low voltage directive 73/23/EEC EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

All rights reserved. Subject to change.

TSM® TSM SUCCESS MANUAL®
designed by electrosuisse

www.laurastar.com

LAURASTAR

550.0000.750 V0705